




Ведомость наружной отделки /начало/											
№ п/п	Элементы отделки	Вид отделки	Колер	Цвет	Примечание						
1	2	3	4	5	6						
1	Цоколь	Искусственный камень "Камгоск" серия "Бут" на клею "Фасад" серия PROFESSIONAL KAMROCK®	08140	Светлая охра.	Подготовка поверхности согласно рекомендациям производителя. После поверхность обработать гидрофобизатором «ГИДРО-СТОП».						
		Затирка швов составом "Идеальный шов" серия PROFESSIONAL KAMROCK®.	————	Серый (базовый)							
2	Наружные стены	Тонкослойная штукатурка по стеклосетке.	RAL 9001	Молочный	Подготовка поверхности согласно технологии изготовителя.						
		Деревянная доска 150 мм окрашенная лессирующим антисептиком "FORWOOD" "Радуга"	Палисандр	Темно-коричневый	Подготовка поверхности под окраску						
3	Стены гаража	Тонкослойная штукатурка по стеклосетке.	RAL 9001	Молочный	Заводская готовность						
		Деревянная доска 150 мм окрашенная лессирующим антисептиком "FORWOOD" "Радуга"	Палисандр	Темно-коричневый	Подготовка поверхности под окраску						
4	Окна, балконные двери	Профиль ПВХ	————	Белый	Заводская готовность						
5	Дверь входная	Стальная со стеклопакетом. Отделка –порошковое покрытие.	RAL 8017	Темный шоколад	Заводская готовность						
		Дверная коробка и откосы	RAL 9003	Белый							
6	Ворота гаража	Подъемные секционные ворота "Алютекс" серия "Classik" со светопрозрачными вставками арт. W0 85. Сендвич-панели с рисунком «L-гофр». Структура поверхности "WOODGRAIN".	Dark Oak	Темный дуб	Заводская готовность						
		Дверная коробка и откосы	RAL 9003	Белый							
7	Кровля	Металлочерепица "МП Макси Каскад" "Металл Профиль"	RAL 8017	Темный шоколад	Заводская готовность						
8	Подшивка карниза. Декоративные кронштейны	Деревянная доска окрашенная лессирующим антисептиком "FORWOOD" "Радуга"	Палисандр	Темно-коричневый	Подготовка поверхности под окраску						
9	Лобовая доска на фронтоне и карнизе	Деревянная доска окрашенная акриловой фасадной краской, матовой ВД-АК-1701 "Радуга"	RAL 9003	Белый	Подготовка поверхности под окраску						
10	Каминная труба	Искусственный камень "Камгоск" серия "Бут" на клею "Фасад" серия PROFESSIONAL KAMROCK®	08140	Светлая охра.	Подготовка поверхности согласно рекомендациям производителя. После поверхность обработать гидрофобизатором «ГИДРО-СТОП».						
		Затирка швов составом "Идеальный шов" серия PROFESSIONAL KAMROCK®.	————	Серый (базовый)							
11	Вентшахта	Тонкослойная штукатурка по стеклосетке.	RAL 9001	Молочный	Подготовка поверхности согласно технологии изготовителя.						
12	Зонт для вентшахты	Металлические окрашенные фасадной краской "Радуга-17" ВД-АК17	RAL 8017	Темный шоколад	Подготовка поверхности под окраску предварительно обработанные грунтом для металла "Радуга-0150" ВД-АК 0150						
13	Водосточная система	Металлические изделия МП "Модерн" "Металл Профиль" с полимерным покрытием	RAL 8017	Темный шоколад	Заводская готовность						
Взам. инв. №	Подп. и дата					1 - КП - 1 - АР					
						Комплекс малоэтажных жилых домов (коттеджный поселок) по адресу: поселок Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области					
Инв. № подл.		Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Индивидуальный жилой дом. Тип 1	Стадия	Лист	Листов
		Разработал	Пичугина						Р	14	
		Проверил	Богданова					Ведомость наружной отделки (начало).	ООО "ИнвестСтрой"		
		Н.контроль	Юрьев								

Ведомость наружной отделки /окончание/																																																	
№ п/п	Элементы отделки	Вид отделки	Колер	Цвет	Примечание																																												
1	2	3	4	5	6																																												
14	Площадка и ступени крылец	Бетонные без отделки	_____	_____	_____																																												
15	Деревянные конструкции навеса над крыльцом	Деревянные элементы окрашенные лессирующим антисептиком "FORWOOD" "Радуга"	Палисандр	Темный шоколад	Подготовка поверхности под окраску предварительно обработанные грунтом для металла "Радуга-0150" ВД-АК 0150																																												
16	Покрытие навеса над крыльцом и перголы	Деревянная доска окрашенная лессирующим антисептиком "FORWOOD" "Радуга"	Палисандр	Темно-коричневый	Подготовка поверхности под окраску																																												
17	Ограждение крыльца	Деревянная доска окрашенная лессирующим антисептиком "FORWOOD" "Радуга"	Палисандр	Темно-коричневый	Подготовка поверхности под окраску																																												
18	Декоративная цветочница	Деревянная доска окрашенная лессирующим антисептиком "FORWOOD" "Радуга"	Палисандр	Темно-коричневый	Подготовка поверхности под окраску																																												
		Металлические элементы окрашены фасадной краской "Радуга-17" ВД-АК17	RAL 8017	Темный шоколад	Подготовка поверхности под окраску предварительно обработанные грунтом для металла "Радуга-0150" ВД-АК 0150																																												
19	Система раздвижных ставень "Schüco ALB (Aluminium Louvre Blades)	Металлические элементы с полимерным покрытием	_____	Белый	Заводская готовность																																												
20	Ставни	Деревянные изделия окрашенная лессирующим антисептиком "FORWOOD" "Радуга"	Палисандр	Темно-коричневый	Подготовка поверхности под окраску																																												
<div>1. Отделка оконных откосов в цвет стены здания.</div> <table><tr><td colspan="6">1 - КП - 1 - АР</td></tr><tr><td colspan="6">Комплекс малоэтажных жилых домов (коттеджный поселок) по адресу: поселок Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол. уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr><tr><td>Разработал</td><td colspan="2">Пичугина</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">Индивидуальный жилой дом. Тип 1</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>Проверил</td><td colspan="2">Богданова</td><td>Р</td><td>15</td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td rowspan="2">Ведомость наружной отделки (окончание).</td><td colspan="3" rowspan="2">ООО "ИнвестСтрой"</td></tr><tr><td colspan="2">Н.контроль</td><td>Юрьев</td><td></td></tr></table>						1 - КП - 1 - АР						Комплекс малоэтажных жилых домов (коттеджный поселок) по адресу: поселок Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области						Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Разработал	Пичугина			Индивидуальный жилой дом. Тип 1	Стадия	Лист	Листов	Проверил	Богданова		Р	15						Ведомость наружной отделки (окончание).	ООО "ИнвестСтрой"			Н.контроль		Юрьев	
1 - КП - 1 - АР																																																	
Комплекс малоэтажных жилых домов (коттеджный поселок) по адресу: поселок Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области																																																	
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата																																												
Разработал	Пичугина			Индивидуальный жилой дом. Тип 1	Стадия	Лист	Листов																																										
Проверил	Богданова				Р	15																																											
				Ведомость наружной отделки (окончание).	ООО "ИнвестСтрой"																																												
Н.контроль		Юрьев																																															



Спецификация элементов заполнения оконных проемов.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на этаж		Всего ед. шт.	Примечание
			1	чердак		
ОК-1	ГОСТ 30674-99	ОП В2 2500х1400 (4М1-8-4М1-8-К4 )	3	-	3	окно угловое
ОК-2	ГОСТ 30674-99	ОП В2 1750х1270 (4М1-8-4М1-8-К4 )	3	-	3	
ОК-3	ГОСТ 11214-2003	ОД РСГ В1 850х700х138	1	-	1	окно в котельной
ОК-4	ГОСТ 30674-99	ОП В2 860х880 (4М1-8-4М1-8-К4 )	1	-	1	
ОК-5	ГОСТ 30674-99	ОП В2 2650х2050 (4М1-8-4М1-8-К4 )	1	-	1	
ОК-6	ГОСТ 30674-99	ОП Д2 550х 1160 (4М1-16-4М1 )	1	-	1	окно задража
ОК-7	ГОСТ 30674-99	ОП Д2 860х880 (4М1-16-4М1 )	-	2	2	
6	ГОСТ 30674-99	БП В2 2650х1790 (4М1-8-4М1-8-К4 )	1	-	1	блжонный блок
ОК-8	ГОСТ 30674-99	ОП В2 680х1010 (4М1-8-4М1-8-К4 )	1	-	1	фрампуза см. лист 18 поз.1
ОК-9	ГОСТ 30674-99	ОП Д2 660х880 (4М1-16-4М1 )	2	-	2	фрампуза см. лист 18 поз.4,5
ОК-10	ГОСТ 30674-99	ОП Д2 680х880 (4М1-16-4М1 )	2	-	2	фрампуза см. лист 18 поз.7

1. Элементы заполнения оконных проемов замаркированы на л. 5.
2. Схема окон и витражей дана со стороны фасада.
3. Перед заказом элементов заполнения произвести контрольные замеры проемов.
4. Уэль установить оконных блокоб выполнить по ГОСТ 30971-2002.
5. Оконные бдоки из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом 4М1-8-4М1-8-К4 (ГОСТ11-90) с основными характеристиками:

- приведенное сопротивление теплопередаче R0=0,55 - 0,59 м² °С/Вт (класс В2);

- класс по снижению шума - Д - звукоизоляция 25 - 27 дБА;

- класс светопропускания - Г - коэф. светопропускания 0,35 - 0,39;

- класс сопротивления ветровым нагрузкам - Г 400-599 Па;


- морозостойкого исполнения М;
6. Доски подоконные - пустотные многокамерные ПВХ плиты устанавливаемых в составе окна. Цвет - белый.
7. Внутренняя отделка оконных проемов не предусмотрена.
8. Оконные слобы для окон выполнить по ТУ 67-659-84 из кровельной стали с полимерным покрытием.

							1 - КП - 1 - АР			
							Комплекс малоэтажных жилых домов (коттеджный поселок) по адресу: поселок Ложок барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области			
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		Индивидуальный жилой дом. Тип 1			
Разработал		Пучкина								
Проверил		Богданова					Спецификация элементов заполнения оконных проемов. Спецификация подоконных досок			
Н.Контроль		Прьев					000 "ИнвестСтрой"			




# Схемы оформления оконных и дверных проемов


Оформление проема  
(на фасаде 1-2 и 5-А)




Оформление проема  
(на фасаде 2-1)




Формирование проема для двери  
поз. 5 (на фасаде 2-1)



Формование проема  
(на фасаде А-Б и Б-А)



Оформление проема для ОК-3 и ОК-6.  
(на фасаде 1-2 и 2-1)



1. Элементы оформления оконных проемов выполнять после контрольных замеров.
2. Система раздвижных ставень "Schüco ALB (Aluminium Louvre Blades)" – Направляющая кашеiroвана текстурой дерева в цвет ставень.

[illegible]