



Спецификация элементов монолитного пояса Пм-1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг	Примечание
1	ГОСТ 5781-82	$\phi 22 A-III, L=6520\text{мм}$	4	19,46	
2	ГОСТ 5781-82	$\phi 12 A-III, \text{м.п.}$	289,82	0,888	
3	ГОСТ 5781-82	$\phi 8 A-III, l=290\text{мм}$	616	0,12	
4	ГОСТ 5781-82	$\phi 8 A-III, l=230\text{мм}$	600	0,09	
		Материалы			
		Бетон В15		V=4,22м ³	

Инв. № подл	Подл. и дата	Взам. инв. №
-------------	--------------	--------------

							1 - КП -1-КЖ		
Комплекс малоэтажных жилых домов (коттеджный поселок) по адресу: поселок Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области									
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Емельяненко								
Провер.	Громов								
Н.контр.									
Индивидуальный жилой дом. Тип 1						Стадия	Лист	Листов	
						P	8		
Схема армирования монолитного пояса Пм-1 на отм. +2,930.						ООО "ИнвестСтрой"			