



1. Смотреть совместно с разделом КД.
2. Отделочные элементы кровли и элементы водосточной системы приняты по каталогам "Металл Профиль".

						1 - КП - 1 - АР			
						Комплекс малозатяжных жилых домов (коттеджный поселок)			
						по адресу: поселок Иожок барышевского сельсовета			
						Нобосидирского района Нобосидирской области			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Индивидуальный жилой дом.			
						Тип 1			
Разработал		Пучгина		<i>П.П. Пучгина</i>		Стандия	Лист	Листов	
Проверил		Богданова		<i>Н.В. Богданова</i>		Р	26		
Н.Контроль		Врзев		<i>Н.В.</i>		Выход вентиляционного канала на крышу			ООО "ИнвестСтрой"




11

[illegible]

Мембранный стакан см^{-1} (3 μm)




Металлический стакан СМ-2 (1 шт)



1. Расход дна на одно изделие без учета подрезки и 10% запаса:
Ст-1: геолок 50х5 ГОСТ 8509-93 – 22,24 кг (5,90 м.п.). — 200х4 ГОСТ 19903-74* 0,54 м.п.
Ст-2: геолок 50х5 ГОСТ 8509-93 – 26,76 кг (7,10 м.п.). — 200х4 ГОСТ 19903-74* 1,14 м.п.
2. Элементы сдирать: ручной двусторонний сваркой по ГОСТ 14.098-91 электродами Э46А по ГОСТ 9467-76.
3. Каркас стяжка обшить листами ЦСП-110СТ 26876-86 толщиной 10 мм на саморезах. Поверх ошпаклевать по стече. Окрасить согласно “Ведомости наружной отделки” л.
4. Защита стальных конструкций от коррозии должна производиться в соответствии с указаниями СНиП 03.04.03-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» и ГОСТ 9.402-80. Поверхности металлических конструкций должны быть очищены от оксидов (протекать окислы и ржавчины) и обезжирены.
После грунтуется ГФ-0211 ГОСТ 25129-82.

[illegible]

12 Организация водовода с кровли.



1. Детальный проект водовода разрабатывает и выполняет компания "AquaStok" после контрольных замеров здания.
2. Узлы разработаны по техническим рекомендациям компании изготовителя "AquaStok".
3. Дождеприемник установить под каждой водосточной трубой и отвести в лотке от дома на рельеф.

							1 - КП - 1 - АР		
							Комплекс малоэтажных жилых домов (коттеджный поселок) по адресу: поселок Ложок Варышевского сельского поселения Новосициурского района Новосибирской области		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Индивидуальный жилой дом. Тип 1			
Разработал	Пучина								
Проверил	Богданова								
						Р			
						29			
Н.контр.	Проеб			103		Узел 12. Организация водовода с кровли			
						ООО "ИнвестСтрой"			

13

[illegible]

