


Номер пометки	Наименование	Площадь, м ²	Кол. помещений
1	Техническое подполье	61,38	


№ проема	Размеры в х в, мм	Отм. нуля проема	Примечание
1	900 х 1200	- 1.420	

- ж/δ конструкция;
- *ymenolomnъhъ*;
- *μαρτυροῦντα πρὸς τοὺς*;
- номер в экспозиции



[illegible]

Экспликация помещений				Кол. помещений
Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²		Итого
2	Тамбур	2,72		
3	Холл	16,45		
4	Санузел	5,32		
5	Котельная	3		
6	Кухня	15,98		
7	Гостиная	27,65		
8	Жилая комната	14,42		
9	Жилая комната	21,68		
10	Жилая комната	20,03		
11	Санузел	9,75		
12	Терраса (5-40,85 x 0,3-12,25)	12,25		
13	Спожка	35,55		
	Итого площадь дома	137		
	Итого общая площадь дома	172,55		

Ведомость проемов			
№ проема	Размеры в ч. мм	Отм. низа проема	Примечание
2	1050 x 2820	+ 0.110	
3	920 x 2110	+ 0.155	
4	910 x 2100	+ 0.155	
5	920 x 2775	+ 0.155	
6	1430 x 2550	+ 0.380	
7	1310 x 1800	+ 1.130	
8	1830 x 2700	+ 0.230	
9	920 x 2820	+ 0.110	
10	780 x 900	+ 2.030	
11	920 x 900	+ 2.030	
12	2090 x 2700	+ 0.230	
13	1200 x 600	+ 1.050	
14	910 x 2110	+ 0.450	
15	2700 x 2400	- 0.610	Ворота гаражные
16	3520 x 2775	+ 0.155	




Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. кг	Примечание
1	ГОСТ 948-54, серия 10381-1	2-ПБ-13-1	3	25	

Ведомость перемычек		Ведомость отверстий			
Марка	Схема сечения	№ отв.	Размеры в х л, мм	Отм. низа отв.	Примечание
пр 1		1	50 x 220	+ 0.230	
		2	200 x 450	+ 0.000	
пр 2		3	200 x 450	+ 0.000	


[illegible]

Номер поре- чения	Наименование	Площадь, м ²	Кол. поре- че- ния
2	Тамбур	2.72	
3	Холл	16.45	
4	Санузел	5.32	
5	Камельная	3	
6	Кухня	15.98	
7	Гостиная	27.65	
8	Жилая комната	14.42	
9	Жилая комната	21.68	
10	Жилая комната	20.03	
11	Санузел	9.75	
12	Терраса (S=40.85 x 0.3=12.25)	12.25	
13	Стоянка	35.55	
	Итого площадь дома:	137	
	Итого общая площадь дома:	172.55	

[illegible]



Ведомость проемов			
№ проема	Размеры в х н, мм	Отм. пола проема	Примечание
17	920 x 900	+ 6,080	

Условные обозначения

 - наружная трехслойная стена 640мм (кирпичная кладка 380 мм, утеплитель 120 мм, воздушный зазор 20 мм, кирпичная кладка 120 мм.)

 - маркировка проемов.


ОК-4 - марка заполнения элемента оконного проема.





1. Лист смотреть совместно с разделом КД.
2. Вентиляторы выполняются из стальных воздухопроводов круглого сечения с утеплением в объеме чердака см. раздел ОВ.
3. "Спецификация элементов заполнения оконных проемов" см. л. 17.

1 - КП - 1 - АР				Комплекс малоэтажных жилых домов (коттеджный поселок) по адресу: поселок Ложок Варышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области			
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Индивидуальный жилой дом. Тип 1	
Разработал	Пучкина						
Проверил	Богданова						
Н.Контроль	Проект					План чердака	
						000 "ИнвестСтрой"	

ноз. 10 ноз. 11



- переходной мостик.



- $1-K\Gamma-1-AP$

Индивидуальный жилой дом.

Смаður	Алчм	Алчмб
P	7	2

ООО "ИнвестСтрой"

